OBEC ŠIROKÉ

Široké 118, 082 37 Široké

Číslo : SOÚ 247/2020-OcÚ 276/2020- oz V Širokom dňa 28.09.2020
Vybavuje : Ing. Stanislav Imrich , SOÚ Široké

podľa rozdeľovníka :

Vec : Oznámenie o začatí stavebného konania a upustení od ústneho pojednávania .

Dňa **31. 08.2020** podal stavebník, ktorým je **Obec Široké** so sídlom **Široké 118, IČO : 00327832** na Obci Široké žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu v projektovej dokumentácii vedenú pod názvom „ **Široké – revitalizácia verejných priestranstiev v centre obce„** ktorá pozostáva zo stavebných objektov : SO 01 chodník; SO 02 verejné priestranstvo pri ceste I/18; SO 03 verejné priestranstvo pri zástavke; Úprava zeleného pásu smer Víťaz; SO 05 verejné priestranstvo pri obecnom úrade.

Popis stavebných objektov :
SO 01 chodník – jedná sa o rekonštrukciu existujúceho chodníka . Navrhnuté sú dve vetvy chodníkov šírky 2,25 m resp. 1,5 m Dĺžka vetvy 1 je 232,78 m, vetvy 2 je 298,89 m. Celková dĺžka chodníkov je 531,67 m. Stavebné úpravy pozostávajú zo zarezania konštrukcie vozovky pozdĺž cesty. Existujúce obrubníky sa vybúrajú. Pôvodná konštrukcia chodníka sa vybúra do požadovanej výšky. Do betónového lôžka sa osadia betónové obrubníky. V miestach vjazdov a napojení na okolité komunikácie sa obrubníky zrealizujú ako bezbariérové. Na začiatku vetvy 1 je navrhnuté zábradlie v celkovej dĺžke 58 m. Odvodnenie cesty I/18 sa nemení. Existujúce uličné vpuste sa v prípade nefunkčnosti vymenia.
Konštrukcia chodníka: betónová dlažba hr. 60 mm, dlažbové lôžko (štrkodrvina 4-8) hr. 30 mm, štrkodrvina hr. 250 mm.
Konštrukcia chodník v mieste vjazdu: betónová dlažba hr. 60 mm, dlažbové lôžko (štrkodrvina 4-8) hr. 30 mm, kamenivo spevnené cementom hr. 150 mm, štrkodrvina hr. 250 mm.
SO 02 verejné priestranstvo pri ceste I/18– jedná sa o rekonštrukciu existujúcej čiastočne spevnenej plochy. Navrhnutá je plocha s krytom z betónovej dlažby. Stavebné úpravy pozostávajú zo zarezania konštrukcie vozovky pozdĺž cesty. Pôvodná konštrukcia vozovky sa vybúra do požadovanej výšky. Do betónového lôžka sa osadia betónové obrubníky. V mieste napojenia na komunikáciu sa obrubníky zrealizujú ako bezbariérové. Na začiatku úpravy sa doplní uličná vpusť, ktorá sa zaústi do vodného toku.
Konštrukcia spevnenej plochy: betónová dlažba hr. 60 mm, dlažbové lôžko (štrkodrvina 4-8) hr. 30 mm, štrkodrvina hr. 250 mm.
SO 03 Verejné priestranstvo pri zastávke – jedná sa o rekonštrukciu existujúcej čiastočne spevnenej plochy. Navrhnutá je spevnená plocha s krytom z betónovej dlažby. Stavebné úpravy pozostávajú zo zarezania konštrukcie vozovky pozdĺž cesty. Pôvodná konštrukcia vozovky sa vybúra do požadovanej výšky. Do betónového lôžka sa osadia betónové obrubníky. Pozdĺž spevnenej plochy sa zrealizuje chodník pre peších. V mieste napojenia na komunikáciu sa obrubníky zrealizujú ako bezbariérové. Odvodnenie cesty I/18 sa nemení.
Konštrukcia spevnenej plochy: betónová dlažba hr. 80 mm, dlažbové lôžko (štrkodrvina 4-8) hr. 30 mm, štrkodrvina hr. 0-250 mm.
Konštrukcia chodníka: betónová dlažba hr. 60 mm, dlažbové lôžko (štrkodrvina 4-8) hr. 30 mm, štrkodrvina hr. 250 mm.
SO 04 Úprava zeleného pásu smer Víťaz – jedná sa o rekonštrukciu existujúceho odvodnenia cesty III. triedy. Navrhnutá je úprava odvodňovacieho rigol pozdĺž cesty III/3420. Dĺžka úpravy je 154,43 m. Stavebné úpravy pozostávajú zo zarezania konštrukcie vozovky pozdĺž cesty. Existujúce časti konštrukcie vozovky s vybúrajú. V trase rigolu sa osadí dažďová kanalizácia. Na ceste sa osadia uličné vpuste, cez ktoré bude do kanalizácie zvedená dažďová voda. terén popri vozovke sa upraví, zahumusuje a zatrávni.

Konštrukcia vozovky v mieste vjazdu: asfaltový betón hr. 70 mm, spojovací postrek, kamenivo spevnené cementom hr. 120 mm , štrkodrvina hr. 200 mm.

SO 05 Verejné priestranstvo pri obecnom úrade – jedná sa o rekonštrukciu existujúcej spevnenej plochy. Navrhnutá je spevnená plocha s krytom z betónovej dlažby resp. asfaltu. Stavebné úpravy pozostávajú zo zarezania konštrukcie vozovky pozdĺž cesty. Pôvodná konštrukcia vozovky sa vybúra do požadovanej výšky. Do betónového lôžka sa osadia betónové obrubníky. V mieste napojenia na komunikáciu sa obrubníky zrealizujú ako bezbariérové. Odstavné plochy a chodníky pre peších sú navrhnuté z betónovej dlažby, komunikácie z asfaltového betónu. Pre pozdĺžne zachytenie zrážkových vôd sa priečne osadia na dvoch miestach uzavreté odvodňovacie žľaby. Okolo budovy obecného úradu sa zrealizuje nová betónová dlažba, ktorá sa od spevnených plôch oddelí kamenným obrubníkom. Pri vstupe do trafiky sa výškový rozdiel preklenie palisádami. V najširšej časti chodníka sa osadí pítko. Napojenie na pitnú vodu nie je súčasťou tejto PD. Odstavné miesta sa vyznačia dopravným značením. Existujúce zvislé dopravné značenie sa zachová a doplní sa v zmysle PD. Pred začatím prác je potrebné vytýčiť podzemné inžinierske siete, v ich blízkosti je potrebné realizovať výkopy ručne.

Konštrukcia spevnenej plochy: betónová dlažba hr. 80 mm, dlažbové lôžko (štrkodrvina 4-8) hr. 30 mm, štrkodrvina hr. 2-250 mm.

Konštrukcia chodníka: betónová dlažba hr. 60 mm, dlažbové lôžko (štrkodrvina 4-8) hr. 30 mm, štrkodrvina hr. 250 mm.

Konštrukcia komunikácie: asfaltový betón hr. 50 mm, spojovací postrek, asfaltový betón hr. 60 mm, štrkodrvina hr. 0-200 mm.

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.

Obec Široké ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (v ďalšom texte len „ stavebný zákon „) a v súbehu s § 3a ods. (4) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (v ďalšom texte len „ cestný zákon „), v súlade s ustanovením § 27 ods. (1) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov , podľa § 61 ods. (1) a § 140 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom konania . Z dôvodu , že stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie stavby , jedná sa o vykonanie stavebných úprav existujúcich chodníkov , spevnených plôch a odvodnenia ciest stavebný úrad v súlade s § 61 ods. (2) stavebného zákona upúšťa od miestneho zisťovania a aj od ústneho pojednávania.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho konania na ***Spoločnom obecnom úrade v Širokom*** *v dňoch pondelok-piatok v čase 7,30 – 12,00 , v štvrtok aj 13,00-15,00 a pri ústnom konaní.*

V súlade s § 61 ods. (3) stavebného zákona stavebný úrad určuje lehotu na podávanie námietok a to do **23. 10.2020.** Účastníci stavebného konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr do určenej lehoty, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje záväzné stanoviská dotknuté orgány. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje záväzné stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Upozornenie:

Stavebný úrad upozorňuje účastníkov konania, že v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

V súlade s § 49 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) Vás upovedomujeme o tom , že Vaša žiadosť nebude vybavená do 30 dní od začatia konania (resp. od úplného doplnenia žiadosti) z dôvodu , že preskúmanie žiadosti si vyžaduje oboznámenie účastníkov konania a dotknutých orgánov.

SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD
pri Obecnom úrade v Širokom
082 37 Široké 113

V.z. Ing.

Ing. Stanislav Bartoš
starosta obce

Doručí sa :

1. navrhovateľ – Obec Široké , Široké 118, 082 37 Široké
2. osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k susediacim pozemkom môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté – verejnou vyhláškou

Dotknuté orgány:

3. Krajský pamiatkový úrad Prešov , Hlavná 93 , 080 01 Prešov
4. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Prešove, Požiarnická 1 , 080 01 Prešov
5. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP (štátna správa ochrany prírody a krajiny), Námestie mieru 3 , 080 01 Prešov
6. Okresný úrad Prešov , Odbor CD a PK , pôsobnosť cesta I. triedy, Námestie mieru 3 , 080 01 Prešov
7. Okresný úrad Prešov , Odbor CD a PK , pôsobnosť cesta III. triedy, Námestie mieru 3 , 080 01 Prešov
8. KR PZ v Prešove, Krajský dopravný inšpektorát , Pionierska 33, 080 05 Prešov
9. Slovenská správa ciest , Kasárenské námestie 4 , 040 01 Košice
10. Správa a údržba ciest PSK , Jesenná 14 , 080 05 Prešov
11. Slovak Telecom , a. s. , Bajkalská 28 , 817 62 Bratislava
12. Orange Slovensko , a. s. Prievozská 6/A , 821 09 Bratislava
13. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice
14. SPP- distribúcia , Mlynské nivy 44/b , 825 11 Bratislava
15. Obec Široké- cestný správny orgán
16. SOÚ Široké

Toto oznámenie je doručené účastníkom konania verejnou vyhláškou podľa § 61 ods. (4) stavebného zákona a musí byť podľa § 26 ods. 2 zákona o správnom poriadku vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Široké, pričom posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia tohto oznámenia účastníkom konania. Vyvesenie oznámenia je potrebné zverejniť súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým . Prílohou verejnej vyhlášky je prehľadná situácia príloha č. 1 PD..


Zverejnene dňa : 29. 09. 2020 ..... Zvesené dňa : .....

pečiatka , podpis : ..... Pečiatka , podpis : .....

OBEC ŠIROKÉ
Obecný úrad
082 37 ŠIROKÉ


18
SO 01.2 CHODNÍK – ETAPA 2
SO 01.1 CHODNÍK – ETAPA 1
SO 02 VEREJNÉ PRIESTRANSTVO PRI CESTE I/18
SO 03 VEREJNÉ PRIESTRANSTVO PRI ZASTÁVKE
SO 05 VEREJNÉ PRIESTRANSTV
Široké
SO 04 ÚPRAVA ZELENÉHO PÁSU SMER VÍŤAZ

O PRI OBECNOM ÚRADE





VYPRACOVAL:	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU:
Ing. MIROSLAV LEŠKO	Ing. MIROSLAV LEŠKO	Ing. MIROSLAV LEŠKO

STAVEBNÍK: OBEC ŠIROKÉ, ŠIROKÉ 118, 082 37

MIESTO STAVBY: OBEC ŠIROKÉ

STAVBA:

ŠIROKÉ – REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V CENTRE OBCE

OBJEKT:

PRÍLOHA: PREHĽADNÁ SITUÁCIA

miles projekt
+421 907 308 837
www.milesprojekt.com
miroslavlesko@gmail.com

DÁTUM:	MAREC 2020
ČÍSLO ZÁKAZKY:	19015
STUPEŇ PD:	DSP
MIERKA:	ČÍSLO PRÍLOHY: 1