OBEC ŠIROKÉ

Široké 118 , 082 37 Široké

Číslo : SOÚ 247/1/2020-OcÚ 276/2020-SP V Širokom dňa 08.01.2021

STAVEBNÉ POVOLENIE

Obec Široké , ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (v ďalšom texte „ stavebný zákon „) v znení neskorších predpisov a podľa § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (v ďalšom texte „ cestný zákon „) preskúmal a prerokoval v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi štátnej správy a so známymi účastníkmi konania postupom podľa § 60 a § 61 žiadosť o vydanie stavebného povolenia , ktorú dňa **31.08.2020** podala **Obec Široké** so sídlom **Široké 118 , IČO :00327832** na vykonanie stavebných úprav stavby v projektovej dokumentácii vedenej pod názvom „ **Revitalizácia verejných priestranstiev** „ pozostávajúcej zo stavebných objektov : SO 01 Chodník ; SO 02 Verejné priestranstvo pri ceste I/18; SO 03Verejné priestranstvo pri zastávke; SO 04 úprava zeleného pásu smer Víťaz; SO 05 verejné priestranstvo pri obecnom úrade všetky v obci Široké , k. ú. Široké a po preskúmaní podľa § 62 a § 63 stavebného zákona

rozhodol takto :

Podľa § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s § 10 vyhl. 453/2000 Z.z ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona , sa pre stavebníka

- **Obec Široké** so sídlom **Široké 118 , IČO : 00327832**

povoľujú stavebné úpravy

stavby „ **Revitalizácia verejných priestranstiev** „ v obci Široké ,katastrálne územie **Široké** v zložení stavebných objektov :

- SO 01 Chodník na pozemkoch KN-C parc. č. líniová stavby popri ceste I/18 od administratívnej budovy Zlatej studne k budove obecného úradu,
- SO 02 Verejné priestranstvo pri ceste I/18 na pozemku KN-C parc. č. 328 (KN-E parc. č. 1412/5),
- SO 03Verejné priestranstvo pri zastávke na pozemkoch KN-C parc. č. 538, 924/5,
- SO 04 úprava zeleného pásu smer Víťaz na pozemkoch KN-C parc. č. 922/1 (KN-E parc. č. 307/3, 307/5, 307/11, 307/8, 307/12, 1369/2)
- SO 05 verejné priestranstvo pri obecnom úrade na pozemkoch KN-C parc. č. 25, 26/1, 27, 29, 924/4 (KN-E parc. č. 314/1) .

Popis stavebných objektov :

SO 01 chodník – jedná sa o rekonštrukciu existujúceho chodníka . Navrhnuté sú dve vetvy chodníkov šírky 2,25 m resp. 1,5 m Dĺžka vetvy 1 je 232,78 m, vetvy 2 je 298,89 m. Celková dĺžka chodníkov je 531,67 m. Stavebné úpravy pozostávajú zo zarezania konštrukcie vozovky pozdĺž cesty. Existujúce obrubníky sa vybúrajú. Pôvodná konštrukcia chodníka sa vybúra do požadovanej výšky. Do betónového lôžka sa osadia betónové obrubníky. V miestach vjazdov a napojení na okolité komunikácie sa obrubníky zrealizujú ako bezbariérové. Na začiatku vetvy 1 je navrhnuté zábradlie v celkovej dĺžke 58 m. Odvodnenie cesty I/18 sa nemení. Existujúce uličné vpuste sa v prípade nefunkčnosti vymenia.

Konštrukcia chodníka: betónová dlažba hr. 60 mm, dlažbové lôžko (štrkodrvina 4-8) hr. 30 mm, štrkodrvina hr. 250 mm.

Konštrukcia chodník v mieste vjazdu: betónová dlažba hr. 60 mm, dlažbové lôžko (štrkodrvina 4-8) hr. 30 mm, kamenivo spevnené cementom hr. 150 mm, štrkodrvina hr. 250 mm.

SO 02 verejné priestranstvo pri ceste I/18– jedná sa o rekonštrukciu existujúcej čiastočne spevnenej plochy. Navrhnutá je plocha s krytom z betónovej dlažby. Stavebné úpravy pozostávajú zo zarezania

konštrukcie vozovky pozdĺž cesty. Pôvodná konštrukcia vozovky sa vybúra do požadovanej výšky. Do betónového lôžka sa osadia betónové obrubníky. V mieste napojenia na komunikáciu sa obrubníky zrealizujú ako bezbariérové. Na začiatku úpravy sa doplní uličná vpusť, ktorá sa zaústi do vodného toku.
Konštrukcia spevnenej plochy: betónová dlažba hr. 60 mm, dlažbové lôžko (štrkodrvina 4-8) hr. 30 mm, štrkodrvina hr. 250 mm.
SO 03 Verejné priestranstvo pri zastávke – jedná sa o rekonštrukciu existujúcej čiastočne spevnenej plochy. Navrhnutá je spevnená plocha s krytom z betónovej dlažby. Stavebné úpravy pozostávajú zo zarezania konštrukcie vozovky pozdĺž cesty. Pôvodná konštrukcia vozovky sa vybúra do požadovanej výšky. Do betónového lôžka sa osadia betónové obrubníky. Pozdĺž spevnenej plochy sa zrealizuje chodník pre peších. V mieste napojenia na komunikáciu sa obrubníky zrealizujú ako bezbariérové. Odvodnenie cesty I/18 sa nemení.
Konštrukcia spevnenej plochy: betónová dlažba hr. 80 mm, dlažbové lôžko (štrkodrvina 4-8) hr. 30 mm, štrkodrvina hr. 0-250 mm.
Konštrukcia chodníka: betónová dlažba hr. 60 mm, dlažbové lôžko (štrkodrvina 4-8) hr. 30 mm, štrkodrvina hr. 250 mm.
SO 04 Úprava zeleného pásu smer Víťaz – jedná sa o rekonštrukciu existujúceho odvodnenia cesty III. triedy. Navrhnutá je úprava odvodňovacieho rigol pozdĺž cesty III/3420. Dĺžka úpravy je 154,43 m. Stavebné úpravy pozostávajú zo zarezania konštrukcie vozovky pozdĺž cesty. Existujúce časti konštrukcie vozovky s vybúrajú. V trase rigolu sa osadí dažďová kanalizácia. Na ceste sa osadia uličné vpuste, cez ktoré bude do kanalizácie zvedená dažďová voda. terén popri vozovke sa upraví, zahumusuje a zatrávni.
Konštrukcia vozovky v mieste vjazdu: asfaltový betón hr. 70 mm, spojovací postrek, kamenivo spevnené cementom hr. 120 mm , štrkodrvina hr. 200 mm.
SO 05 Verejné priestranstvo pri obecnom úrade – jedná sa o rekonštrukciu existujúcej spevnenej plochy. Navrhnutá je spevnená plocha s krytom z betónovej dlažby resp. asfaltu. Stavebné úpravy pozostávajú zo zarezania konštrukcie vozovky pozdĺž cesty. Pôvodná konštrukcia vozovky sa vybúra do požadovanej výšky. Do betónového lôžka sa osadia betónové obrubníky. V mieste napojenia na komunikáciu sa obrubníky zrealizujú ako bezbariérové. Odstavné plochy a chodníky pre peších sú navrhnuté z betónovej dlažby, komunikácie z asfaltového betónu. Pre pozdĺžne zachytenie zrážkových vôd sa priečne osadia na dvoch miestach uzavreté odvodňovacie žľaby. Okolo budovy obecného úradu sa zrealizuje nová betónová dlažba, ktorá sa od spevnených plôch oddelí kamenným obrubníkom. Pri vstupe do trafiky sa výškový rozdiel preklenie palisádami. V najširšej časti chodníka sa osadí pítko. Napojenie na pitnú vodu nie je súčasťou tejto PD. Odstavné miesta sa vyznačia dopravným značením. Existujúce zvislé dopravné značenie sa zachová a doplní sa v zmysle PD. Pred začatím prác je potrebné vytýčiť podzemné inžinierske siete, v ich blízkosti je potrebné realizovať výkopy ručne.
Konštrukcia spevnenej plochy: betónová dlažba hr. 80 mm, dlažbové lôžko (štrkodrvina 4-8) hr. 30 mm, štrkodrvina hr. 2-250 mm.
Konštrukcia chodníka: betónová dlažba hr. 60 mm, dlažbové lôžko (štrkodrvina 4-8) hr. 30 mm, štrkodrvina hr. 250 mm.
Konštrukcia komunikácie: asfaltový betón hr. 50 mm, spojovací postrek, asfaltový betón hr. 60 mm, štrkodrvina hr. 0-200 mm.

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky :

1. Stavba bude realizovaná podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní vypracovanej Ing. Miroslavom Leškom – autorizovaným stavebným inžinierom , ev. č. 5173*Z*I2 , ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia . Prípadne zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku. Rešpektovať vyhlášku SˇUBP č. 147/2013 Z. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.
3. Pri uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhl. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.

4. Stavba bude ukončená do **: 36 mesiacov** odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia .
5. Poloha stavby na stavebných pozemkoch bude vytýčená pred jej uskutočnením oprávnenou osobou .
6. Stavbu bude uskutočňovať len právnická alebo fyzická osoba , oprávnená na vykonávanie stavebných prác v súlade s § 44 ods. 1 stavebného zákona . Stavebník oznámi meno , priezvisko / názov / a adresu / sídlo / zhotoviteľa stavby najneskôr 7 dní pred začatím stavebných prác .
7. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo k spôsobeniu škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku.
8. Pre stavbu sa môžu používať iba výrobky, ktoré majú také vlastnosti, že zabezpečia hospodárnosť výstavby požiadavky ochrany zdravia a, požiarnej bezpečnosti, bezpečnosti práce a technických zariadení, predpokladaná životnosť a úžitkovosť stavby.
9. Pred začiatkom realizácie stavby požiadať všetkých správcov sieti nachádzajúcich sa v dotknutom území o ich vytýčenie aby nedošlo k ich poškodeniu a zároveň je stavebník povinný dodržať všetky podmienky správcov sieti určene pre realizáciu križovania stavby s existujúcimi sieťami určenými vo vyjadreniach dotknutých správcov .
10. Pracovné činnosti ktoré súvisia s uskutočňovaním stavby a majú rozhodujúci význam pre ochranu záujmov spoločnosti pri výstavbe môžu vykonávať iba osoby, ktoré sú na to oprávnené v zmysle § 45 stavebného zákona.
11. Podmienky na ochranu verejných záujmov pri výstavbe a užívaní stavby, na plnenie požiadaviek uplatnených obcou a dotknutými orgánmi štátnej správy, prípadne požiadaviek vlastníkov sieti a zariadení verejného dopravného technického vybavenia na napojenie na tieto siete, na dodržiavanie príslušných technických predpisov, prístup, a užívanie stavby osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, na komplexnosť stavby a zariadenie staveniska :
    a) **Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií** , vyjadrenie zo dňa 07.10.2020 vedené pod číslom OU-PO-OCDPK-2020/048486-02 :
        - Prípravu a uskutočnenie odvodňovacieho rigolu v zelenom páse pri ceste žiadame riešiť v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou obce Široké, v súlade so stavebným zákonom a v súlade s cestným zákonom.
        - Realizáciou úpravy odvodňovacieho rigolu v zelenom páse pri ceste nesmie dôjsť k zhoršovaniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, modernizácii cesty a k sťažovaniu jej údržby pomocou pracovných strojov a iných mechanizmov.
        - Rešpektovať všetky cestné odvodňovacie zariadenia, realizáciou úpravy odvodňovacieho rigolu v zelenom páse pri ceste sa nesmú zhoršiť odtokové pomery na odvodňovacích zariadeniach cesty ani nesmie dôjsť k jej podmáčaniu.
        - Úpravu odvodňovacieho rigolu v zelenom páse pri ceste žiadame riešiť v súlade s ustanovením § 14 ods. 4 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon, na základe ktorého sa na cestný pozemok nesmú vyviesť žiadne odvodňovacie systémy, ktoré by vyvolali podmáčanie cestného pozemku.
        - Pri realizácii stavby je nutné rešpektovať parametre normovaného a súčasného šírkového usporiadania cesty vrátanej jej príslušenstva.
        - Pri realizácii stavby je nutné zachovať súčasne šírkové usporiadanie vjazdov z cesty na susedné nehnuteľnosti.
        - Technické podmienky realizácie odvodňovacieho rigolu v zelenom páse v dotyku s cestou žiadame odsúhlasiť s vlastníkom cesty Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, resp. s jej správcom Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov.
        - Časový harmonogram stavebných prác spracovať tak, aby stavebné práce vykonávané na úsekoch v dotyku s cestou boli vykonávané mimo obdobia výkonu zimnej údržby ciest, t. j. mimo mesiacov november – marec.
        - Realizáciu stavby zabezpečiť tak, aby počas vykonávania stavebných prác nedochádzalo k poškodzovaniu telesa cesty a jej príslušenstva ako aj k znečisťovaniu vozovky.
        - Minimálne 15 dní pred začatím stavebných prác realizovaných v dotyku s cestou požiadať tunajší cestný správny orgán o vydanie povolení na zvláštne užívanie cesty, čiastočnú uzávierku cesty a určenie dočasných dopravných značiek a zariadení na ceste. V takom prípade je nutné doplniť dokumentáciu o projekt dočasného dopravného

značenia a tento predložiť na odsúhlasenie KR PZ v Prešove, krajský dopravný inšpektorát, Pionierska 33, 080 05 Prešov.

b) **Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií** , vyjadrenie zo dňa 07.10.2020 vedené pod číslom OU-PO-OCDPK-2020/048486-02 :
   - Počas stavebných prác nesmie byť ohrozená bezpečnosť účastníkov cestnej premávky, na ceste sa nesmú zriaďovať skládky materiálu.
   - Ak pri stavebných prácach bude potrebné státie mechanizmov na ceste I/18 je potrebné požiadať tunajší úrad o zvláštne užívanie cesty a o povolenie na čiastočnú uzávierku cesty, ku ktorej je potrebné priložiť projekt dočasného dopravného značenia, stanovisko SSC KDI.
   - Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemnej komunikácie súhlasí s vydaním povolenia stavebných úprav za dodržania nami stanovených podmienok.

c) **Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove, Krajský dopravný inšpektorát,** záväzné stanovisko zo dňa 24.09.2020 vedené pod číslom KRPZ-PO-KDI-25-170/2020 :
   - Šírkové usporiadanie jednotlivých dotknutých pozemných komunikácií bude zachované v zmysle príslušných STN.

d) **Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove, Krajský dopravný inšpektorát,** záväzné stanovisko zo dňa 29.10.2020 vedené pod číslom KRPZ-PO-KDI-38-422/2020:
   - V prípade, že na uvedenom prieťahu cesty I/18 v obci Široké sa nachádzajú aj neprehľadné úseky a križovatky, požadujeme zabezpečiť počas realizácie jednotlivých prác reguláciu cestnej premávky aj prostredníctvom regulovčíkov (spôsobilá, náležite poučená osoba).
   - Požadujeme zachovať voľnú prejazdnú šírku jazdných pruhov podľa predloženej projektovej dokumentácie (voľný jazdný pruh, v ktorom bude vedená premávka).
   - O určenie prenosného dopravného značenia ako aj o zvláštne užívanie a čiastočnú uzávierku je potrebné požiadať príslušný cestná správny orgán podľa zák. č. 135/1961 Zb o pozemných komunikáciách (cestný zákon).
   - Samotné práce požadujeme vykonať v čo možno najkratšom čase z dôvodu zníženia dopravných obmedzení v predmetnom úseku cesty.

   Počas realizácie jednotlivých stavebných prác, pri ktorých bude obmedzená premávka na ceste I/18 v obci Široké, je realizátor stavby povinný mať pri sebe projektovú dokumentáciu prenosného dopravného značenia odsúhlasenú KDI, na základe ktorej môže byť vykonaná kontrola osadenia prenosného dopravného značenia zo strany Policajného zboru SR alebo cestného správneho orgánu.
   - O určenie dopravného značenia je potrebné požiadať príslušný cestný správny orgán, podľa zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
   - Dopravné značenie osadiť v súlade s Vyhláškou Ministerstva vnútra SR č. 30/2020 Z. z., o dopravnom značení, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a taktiež v súlade s STN 01 8020 (Dopravné značky na pozemných komunikáciách).

e) **Slovenská správa ciest, Bratislava,** vyjadrenie zo dňa 22.10.2020 vedené pod číslom SSC/7792/2020/2320/34043:
   - Po oboznámení sa s predloženou PD bolo zistené, že uvedená dokumentácia je zhodná s dokumentáciou predloženou Slovenskej správe ciest spolu so žiadosťou zo dňa 20.05.2020 o vyjadrenie k PD stavby „Revitalizácia verejných priestranstiev v centre obce Široké“. Naša organizácia k uvedenej žiadosti vyjadrila súhlasné stanovisko listom č. SSC/7792/2020/2320/24138 zo dňa 03.08.2020. Uplatnené pripomienky ostávajú v platnosti. Kópiu uvedeného stanoviska Vám zasielame v prílohe nášho listu.

f) **Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja**, vyjadrenie zo dňa 2.10.2020 vedené pod číslom SUCPSK-PO/1110(3728)/2020-001 :
   - SO 03 VEREJNÉ PRIESTRANSTVO PRI ZASTÁVKE – S úpravou verejného priestranstva v zmysle projektovej dokumentácie súhlasíme. K stavebnému konaniu investor doloží spôsob a miesto odvedenia dažďových vôd do recipientu zo žľabu za prístreškom, ktorý odvádza dažďové vody z cesty I/18.

- SO 04 ÚPRAVA ZELEÉHO PÁSU SMER VÍŤAZ – úprava odvodňovacieho rigola pozdĺž cesty III/3420 v celkovej dĺžke úpravy 154,43 m. Stavebné úpravy pozostávajú zo zarezania konštrukcie vozovky pozdĺž cesty. Existujúce časti konštrukcie vozovky sa vybúrajú. V trase rigolu sa osadí dažďová kanalizácia z korugovanej rúry DN 300 mm. Na ceste sa osadia uličné vpuste 5 kusov s kalovými košmi, cez ktoré bude prípojkami minimálne DN 150 mm zvedená do kanalizácie dažďová voda. Vybúraný priestor medzi obrubníkom a zarezanou vozovkou žiadame upraviť v zmysle projektovej dokumentácie. Terén popri vozovke sa upraví, zahumusuje a zatrávni. K stavebnému konaniu investor doloží spôsob a miesto odvedenia dažďových vôd do recipientu.
- Správa a údržba ciest PSK ako správca ciest II. a III. Triedy žiada stavebníka, aby pred začatím prác a po ich skončení prizval zástupcu Správy a údržby ciest PSK oblasť Prešov (p. Pavol Veteráni, č. t. 0915963375) na preberacie konanie za účelom zhodnotenia stavu pred a po realizácii stavebných prác. Na preberacom konaní po ukončení prác stavebník odovzdá správcovi cesty dokumentáciu realizovaných stavebných prác v miestach dotyku s nami spravovanými objektami.
- O povolenie na realizáciu stavebných prác na ceste III/3420 a dočasného dopravného značenia na ceste III/3420 je potrebné požiadať príslušný cestný správny orgán, ktorým je Okresný úrad Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

g) **Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie,** vyjadrenie zo dňa 24.09.2020 vedené pod číslom OU-PO-OSZP3-2020/044189-002:
- V projektovej dokumentácii nie je uvedené, kam budú zaústené vody z povrchového odtoku. V prípade ich odvedenia do vodného toku, je potrebné požiadať o stanovisko správcu toku – SVP, š. p. OZ Košice.
- Je potrebné rešpektovať povolené a realizované trasy vodovodu a kanalizácie.

h) **Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie** , vyjadrenie zo dňa 21.09.2020 vedené pod číslom OU-PO-OSZP3-2020/044246-002 :
- Spôsob nakladania s odpadom vznikajúcim počas výstavby musí byť v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, Vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti, vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a ďalších súvisiacich predpisov,
- Ak v priebehu výstavby budú vznikať nebezpečné druhy odpadov, zabezpečiť zmluvy o odbere a spracovaní odpadov s oprávnenou organizáciou,
- v prípade, že by došlo ku kontaminácii odpadového materiálu nebezpečnými látkami, je potrebné nakladať s ním ako s nebezpečným odpadom,
- Ak v priebehu výstavby budú vznikať nebezpečné druhy odpadov v množstve väčšom ako 1 t/rok je potrebný súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu v zmysle § 97 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch s doložením zmlúv o odbere nebezpečných odpadov a ďalších dokladov potrebných na vydanie predmetného súhlasu,
- zeminu vznikajúcu pri výkopových prácach zhodnotiť prednostne pri vlastnej činnosti na zásypové práce a terénne úpravy po vykonaných výkopoch a na úpravu terénu do pôvodného stavu v rámci stavby. Takto nevyužitú zeminu odovzdať len organizácii oprávnenej nakladať s odpadom,
- zabezpečiť, aby nedošlo k uloženiu odpadu z predmetnej stavby na cudzích pozemkoch – zabrániť vzniku divokých skládok z výstavby počas prác a po ukončení stavby,
- zhodnotenie/zneškodnenie odpadov vznikajúcich pri výstavbe zabezpečiť len u organizácii oprávnených nakladať s odpadom v zmysle zákona o odpadoch a v súlade s § 77 zákona o odpadoch,
- ukladanie odpadu na skládkach odpadu zabezpečiť len u oprávnených organizácii a na povolených a prevádzkovaných skládkach odpadu pre jednotlivé kategórie podľa zákona o odpadoch,
- spôsob nakladania so stavebnými odpadmi preukázať dokladmi o likvidácii pri kolaudácii stavby

i) **ORANGE SLOVENSKO a. s.** , vyjadrenie Michlovský, spol. s r. o, zo dňa 26.07.2019 vedené pod číslom KE-1447/2019 :

- Pri stavbe dôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko, a. s. , Metodova 8, Bratislava . Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z. z. o ochrane sieti a zariadení. Pri krížení sieti , tesných súbehoch , pri budovaní nových komunikácii a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním . Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným na Orange Slovensko, a. s. . Mechanická ochrana a prekládky budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a „ Zmluvy o preložke“ so spoločnosťou Orange Slovensko, a. s. ním poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.
- Vo Vašom záujmovom území resp. v trasách Orange Slovensko a. s. sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov,
- Rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku ním, nie sú predmetom toho vyjadrenia.

Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u správcu PTZ /vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi/.
- Preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +, -, 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ,
- Dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu,
- Nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ,
- Súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ,
- Aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou,
- Pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)
- Aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. č. 033/77 320 32, mob. 0907 721 378,
- Overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia).
- Pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ,

Ďalšie podmienky prevádzkovateľa a správcu PTZ

- Dodržať všetky podmienky vyjadrenia „ Pred začatím prác požiadať o vytýčenie siete ORANGE Slovensko“.

j) Slovak Telekom , a. s. , vyjadrenie zo dňa 11.07.2019 vedené pod č. č. 6611919568:

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti:Danka Chovanová, danka.chovanova@telekom.sk, +421 51 7711551
- V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s r. o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a s. a/alebo DIGI SLOVAKIA s. r. o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
- Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s r. o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a. s. a DIGI SLOVAKIA, s r. o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a. s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia .Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a. s.
- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
- Prílohy k vyjadreniu:_Všeobecné podmienky ochrany SEK; Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa.

Všeobecné podmienky ochrany SEK

- V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s r. o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a. s. povinný zabezpečiť:

- ochranu alebo preloženie sieti v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom a.s.
- vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sieti (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: SPOJSTAV, spol. s. r. o., spojstav@spojstavke.sk, 055/7292632, 053/4411177.

Upozornenie: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

- Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,
- upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +- 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu,
- upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje),
- aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia,
- zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním),
- bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777,
- overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s r. o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia),

Upozornenie: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

- V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk)
- Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

k) **SPP – distribúcia a. s., ,** podmienky pre vykonavanie stavebných prác V ochrannom a bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení :

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP – D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne.
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€,

- stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL") plynovodu vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrystu vysokotlakého (ďalej ako „VTL") plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou za dodržania STN 73 3050 a to pokiaľ sa jedná o výkopové ako aj bezvýkopové technológie,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác, vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Lukáč, email: jozef.lukac@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie: výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č.: 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- € poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, TPP 702 02,

- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

Ostatné podmienky :

-stavebné práce uskutočňovať tak, aby nebolo nad mieru primeranú pomerom obmedzené užívanie susedných nehnuteľnosti ako aj priľahlých komunikácii.

-nevyvážať zeminu a odpad na okolité susedné pozemky, s odpadom , ktorý vznikne počas zemných prác a stavebných prác nakladať v súlade s platnou legislatívou.

-prípadne porušenie cudzík pozemkov dať do pôvodného stavu

Stavebník je povinný oznámiť tunajšiemu úradu začatie stavebných prác v zmysle § 66 ods. 2 písm. h/ stavebného zákona.

Stavebník je povinný na kolaudáciu stavby doložiť atesty všetkých výrobkov a materiálov použitých na stavbe.

Stavba sa môže užívať iba na základe kolaudačného rozhodnutia, ktoré na písomný návrh investora vydá stavebný úrad.

Stavebné povolenie platí tri roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nestráca platnosť ak sa so stavbou začne v tejto lehote.

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť § 52 zákona č. 71/1967 Zb.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania :

Neboli vznesené žiadne námietky a pripomienky o ktorých by stavebný úrad bol povinný rozhodovať..

O d ô v o d n e n i e :

Dňa 31.08.2020podal stavebník stavebnému úradu žiadosť o vydanie stavebného povolenia na vykonanie stavebných úprav stavby v projektovej dokumentácii vedenej pod názvom „ Revitalizácia verených priestranstiev „ pozostávajúcej zo stavebných objektov : SO 01 Chodník ; SO 02 Verejné priestranstvo pri ceste I/18; SO 03Verejné priestranstvo pri zastávke; SO 04 úprava zeleného pásu smer Víťaz; SO 05 verejné priestranstvo pri obecnom úrade všetky v obci Široké.

Stavebný úrad na základe podanej žiadosti oznámil začatie stavebného konania oznámením zo dňa 28.09.2020 vedeným pod č. SOÚ 247/2020-OcÚ 276/2020-oz účastníkom konania a dotknutým orgánom . Z dôvodu , že medzi stavebnými objektmi je aj líniová stavba a stavbou je dotknutý veľký počet účastníkov konania stavebný úrad upovedomil účastníkov konania z v súlade s § 61 ods. (4) stavebného zákona aj verejnou vyhláškou zverejnenou na úradnej tabuli obce Široké , ako aj na elektronickej úradnej tabuli . Z dôvodu , že stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie stavby , jedná sa o vykonanie stavebných úprav existujúcich chodníkov , spevnených plôch a odvodnenia ciest stavebný úrad v súlade s § 61 ods. (2) stavebného zákona upustil od miestneho zisťovania a aj od ústneho pojednávania a podľa § 61 ods. (3) stavebného zákona stavebný úrad určil lehotu na podávanie námietok a to do 23. 10.2020.

V uskutočnenom konaní preskúmal žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v § 62 , 63 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením stavby (ani budúcim užívaním) stavby nie sú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov konania. Stavebný úrad v bode 11. podmienok na uskutočnenie stavby zadefinoval povinnosť pre stavebníka dodržať

podmienky dotknutých orgánov a správcov sieti , ktoré boli zadefinované v stanoviskách a vyjadreniach doložených k žiadosti o stavebné povolenie a to : Okresného úradu Prešov , odboru CD a PK; KR PZ v Prešove , Krajského dopravného inšpektorátu; Slovenskej správy ciest , Košice; Správy a údržby ciest PSK; 2 x Okresného úradu Prešov , odboru starostlivosti o ŽP ; Orange Slovensko, a. s.; Slovak Telekom, a. s. . Ostatnými dotknutými orgánmi neboli vznesené pripomienky v stavebnom konaní. V súlade s § 61 ods. (6) stavebného zákona stavebný úrad ma za to , že dotknuté orgány , ktoré neoznámili svoje stanoviska v lehote určenej v oznámení , a ani nepožiadali stavebný úrad o predĺženie lehoty so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia.

Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky určené vyhláškou č. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy. Stavba je v súlade so zámermi a cieľmi územného plánovania s rozvojom a výstavbou obce a spĺňa všeobecno-technické požiadavky na výstavbu.

Tunajší stavebný úrad dospel k záveru, že žiadateľ spĺňa všetky podmienky pre vydanie stavebného povolenia, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e :

Podľa § 53 zákona č. 71/ 1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať . Odvolanie podľa § 54 o správnom konaní sa podáva v lehote do 15 dni odo dňa oznámenia rozhodnutia na Obec Široké , Široké 118, 082 37 Široké . O odvolaní rozhodne Okresný úrad Prešov , odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Nám. mieru 3 , 080 01 Prešov . Rozhodnutie po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov je preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení správneho súdneho poriadku.

Ing. Stanislav Bartoš
starosta obce

Doručí sa :

1. navrhovateľ – Obec Široké , Široké 118, 082 37 Široké
2. osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k susediacim pozemkom môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté – verejnou vyhláškou

Dotknuté orgány:

3. Krajský pamiatkový úrad Prešov , Hlavná 93 , 080 01 Prešov
4. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Prešove, Požiarnická 1 , 080 01 Prešov
5. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP (štátna správa ochrany prírody a krajiny), Námestie mieru 3 , 080 01 Prešov
6. Okresný úrad Prešov , Odbor CD a PK , pôsobnosť cesta I. triedy, Námestie mieru 3 , 080 01 Prešov
7. Okresný úrad Prešov , Odbor CD a PK , pôsobnosť cesta III. triedy, Námestie mieru 3 , 080 01 Prešov
8. KR PZ v Prešove, Krajský dopravný inšpektorát , Pionierska 33, 080 05 Prešov
9. Slovenská správa ciest , Kasárenské námestie 4 , 040 01 Košice
10. Správa a údržba ciest PSK , Jesenná 14 , 080 05 Prešov
11. Slovak Telecom , a. s. , Bajkalská 28 , 817 62 Bratislava
12. Orange Slovensko , a. s. Prievozská 6/A , 821 09 Bratislava
13. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice
14. SPP- distribúcia , Mlynské nivy 44/b , 825 11 Bratislava
15. Obec Široké- cestný správny orgán
16. SOÚ Široké

Toto stavebné povolenie - rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov / správny zákon / a doručuje sa v súlade s § 69 ods. 2 stavebného zákona .Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Široké ako aj na elektronickej úradnej tabuli obce. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto rozhodnutia .
Do tejto lehoty sa nezapočítava v súlade s § 27 ods. 2 správneho zákona , keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty .


16. FEB. 2021

Zverejnené dňa : .....

pečiatka , podpis: .....

Zvesené dňa : .....

pečiatka , podpis: .....


18
SO 01.2 CHODNÍK – ETAPA 2
SO 01.1 CHODNÍK – ETAPA 1
SO 02 VEREJNÉ PRIESTRANSTVO PRI CESTE I/18
SO 03 VEREJNÉ PRIESTRANSTVO PRI ZASTÁVKE
SO 05 VEREJNÉ PRIESTRANSTV
Široké
SO 04 ÚPRAVA ZELENÉHO PÁSU SMER VÍŤAZ